


Wykonać naprawę balustrady tarasu z cegieł klinkierowych. Cegły oczyścić zabrudzeń środkami chemicznymi stosowanymi do klinkieru. Usunąć luźne cegły. Fragmenty zdeformowane przemurować wykorzystując istniejące cegły. Uzupełnić ubytki cegieł zaprawami renowacyjnymi zachowując kolorystykę istniejącą. Usunąć zaprawę spoinach na głębokość 2cm i wyspoinować balustradę zaprawą mineralną. Cegły zaimpregnować środkiem hydrofobowym do klinkieru. Wymienić rzygacze i korytka odwadniające z blachy na nowe z blachy tytanowo-cynkowej zachowując spadki 0,5 - 1%.



PRZEDMIOT OPRAWOWANIA / NAZWA INWESTYCJI			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Remont dachu, instalacji ogromowej, elementów odwodnienia oraz docieplenie poddasza budynku A2 w ramach projektu: „Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”			
INWESTOR			
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 al. Legionów 10, 41-902 Bytom			
BIURO PROJEKTÓW			
PNB Studio 90 sp. z o.o. ul. Akacyjowa 46/1b 55-040 Bielany Wrocławskie			
ARCHITEKTURA			
OPRAWOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektant	mgr inż. arch. Mariusz Turkowski	253/93/UW	
	mgr inż. arch. Krzysztof Lewczuk		
opracował	inż. arch. Błażej Wendrowski stud. arch. Hubert Grabowski stud. arch. Filip Turkowski		
KONSTRUKCJA			
OPRAWOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektant	mgr inż. Adam Klimek	338/01/DUW	
ADRES / TEREN INWESTYCJI			
GMINA	ULICA	NR DZIAŁEK	OBREB
Bytom	al. Legionów 10	10	0002 Bytom
TYTUŁ RYSUNKU			SKALA
TARAS WIEŻY ZEGAROWEJ - RZUT, WIDOK			1:50
			DATA
			2019-03
NR RYSUNKU			
PROJEKT	BUD	FAZA	BRANŻA
- S Z A 2	P W A K	- - - -	0 0 1 4
-	-	-	-