



PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI

**PROJEKT WYKONAWCZY**

**Remont dachu, instalacji odgromowej, elementów odwodnienia i balkonów oraz docieplenie poddasza budynku A3**

**„Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”**

INWESTOR

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 al. Legionów 10, 41-902 Bytom**

BIURO PROJEKTÓW

**PNB Studio 90 sp. z o.o.**  
**ul. Akcyjowa 46/1b**  
**55-040 Bielany Wrocławskie**

ARCHITEKTURA			
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektant	mgr inż. arch. Mariusz Turkowski	253/93/UW	
	mgr inż. arch. Krzysztof Lewczuk		
opracował	inż. arch. Błażej Wendrowski stud. arch. Hubert Grabowski stud. arch. Filip Turkowski		

KONSTRUKCJA			
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektant	mgr inż. Adam Klimek	338/01/DUW	

ADRES / TEREN INWESTYCJI			
GMINA	ULICA	NR DZIAŁEK	OBREB
Bytom	al. Legionów 10	10	0002 Bytom

TYTUŁ RYSUNKU			SKALA
<b>PRZEKRÓJ D-D Z WIDOKIEM NA BUD. A2</b>			<b>1:100</b>
			DATA
			2019-03

NR RYSUNKU				NR RYSUNKU	ARK.	REWIZJA
PROJEKT	BUD	FAZA	BRANŻA			
-	S	Z	A	3	P	W
-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	5	-	-	-

LEGENDA

Zakres prac związanych z remontem dachu

- Wymiana pokrycia dachowego: dachówka karpiówka podwójna, ułożona w koronkę - kolor grafitowy  
montaż folii paroprzepuszczalnej  
wymiana łączenia - montaż kontrłat i łat
- Remont i konserwacja elementów więźby drewnianej
- Wymiana papy nad wieżami zegarowymi. Remont attyki ceglanej
- Wymiana okien wyłazowych na dach
- Naprawa i przemurowanie kominów ceglanych. Montaż ław i stopni kominarskich.
- Wymiana obróbek blacharskich, materiał - blacha tytanowo-cynkowa

- Wymiana rynien i rur spustowych, materiał - blacha tytanowo-cynkowa
- Wymiana instalacji odgromowej
- Wymiana kratek śniegowych
- Remont stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową (IV kondygnacja):  
-wymiana desek na stropie (podłoga poddasza nieużytkowego)  
-Docieplenie stropu wełną mineralną  
-wymiana poszycia stropu drewnianego od dołu- 2x GK 12,5mm
- Wymiana okien:  
- okna w tzw. "bawolich oczkach " na okna PCV kolor brązowy
- Docieplenie połaci dachu wełną mineralną, na 4 kondygnacji (w mansardzie dachu)

K Wywiewki kanalizacji - do wymiany (blacha tytan-cynk gr. 0,8mm)

KW Kominy wentylacyjne - do wymiany (blacha tytan-cynk gr. 0,8mm)